

## دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار در آقایان

آزمایش کشت ادرار آقایان برای تشخیص انواع عفونت‌های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول‌ها از جمله قند، پروتئین می‌باشد.

نحوه شستشو و تمیز کردن:

- پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب شود.
- دست‌ها با آب و صابون کاملاً شسته شود.
- درپوش ظرف جمع‌آوری نمونه به گونه‌ای باز شود که داخل ظرف و درپوش آن آلوده نشود.
- افرادی که ختنه نشده‌اند، پوست سر آلت را از مجرای خروج ادرار به عقب کشیده و جمع نمایند.
- مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن شسته و سپس خشک شود.

نحوه جمع‌آوری نمونه:

- قسمت میانی ادرار (ابتدا و انتهای ادرار در ظرف ریخته نشود) را در ظرف جمع‌آوری نمونه ریخته شود. (پوست سر آلت در افراد ختنه نشده جمع باشد)
- در زمان بستن درپوش ظرف لبه‌ها و یا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود.
- ظرف نمونه در جای مخصوص جمع‌آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده قرار داده شود.
- بلافاصله پس از جمع‌آوری نمونه دست‌ها باید شسته شوند.

- بیمار مصرف آنتی‌بیوتیک حداقل از ۳ روز قبل از نمونه نباید داشته باشد.  
(در مواردی که رعایت این مطلب مقدور نیست باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود)

- زمان مناسب آزمایش حداقل ۸ صبح (ادرار اول صبح) می‌باشد.

\* نکته مهم: در صورتی که نمونه در منزل گرفته شده باشد باید حداکثر تا ۱ ساعت به آزمایشگاه انتقال داده شود و در این فاصله در دمای یخچالی (در صورت امکان کنار یخ خشک) حمل شود.

\* نکته مهم: نحوه آزمایش کشت ادرار آقایان، بانوان و اطفال متفاوت می‌باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

بیمارستان صلاح الدین ایوبی

دستورالعمل آموزشی

۱۴۰۳-۱۴۰۴

آزمایشگاه صلاح الدین ایوبی بانه