



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
بیمارستان صلاح الدین ایوبی
دستورالعمل آموزشی
۱۴۰۳-۱۴۰۴

مراحل نمونه گیری رکتال سواب

(نمونه گیری وبا)

- ۱- سواب رکتال را در محیط انتقالی قرار داده و آن را مرطوب نمایید.
- ۲- حدود ۴ سانتیمتر از سواب را در داخل مقعد فروبرده و با حالت دورانی ۳۶۰ درجه آن را بچرخانید.
- ۳- سواب را بیرون بکشید و مطمئن شوید به مدفوع آغشته باشد.
- ۴- سواب را داخل محیط قرار داده به صورتی که ۴ سانتیمتر آن داخل محیط باشد.
- ۵- اضافه سواب را بشکنید.
- ۶- درب محیط را بسته و به بخش مربوطه تحویل نمایید.
- ۷- در صورت لزوم مطابق مشخصات و شماره تلفن اعلامی با شما تماس گرفته می شود.

مراحل نمونه گیری رکتال سواب

(نمونه گیری وبا)

- ۱- سواب رکتال را در محیط انتقالی قرار داده و آن را مرطوب نمایید.
- ۲- حدود ۴ سانتیمتر از سواب را در داخل مقعد فروبرده و با حالت دورانی ۳۶۰ درجه آن را بچرخانید.
- ۳- سواب را بیرون بکشید و مطمئن شوید به مدفوع آغشته باشد.
- ۴- سواب را داخل محیط قرار داده به صورتی که ۴ سانتیمتر آن داخل محیط باشد.
- ۵- اضافه سواب را بشکنید.
- ۶- درب محیط را بسته و به بخش مربوطه تحویل نمایید.
- ۷- در صورت لزوم مطابق مشخصات و شماره تلفن اعلامی با شما تماس گرفته می شود.